

THÉÂTRE
DU TRAIN
BLEU
AVIGNON

FICHE TECHNIQUE SALLE 1

Contact technique du Théâtre du Train Bleu

Adresse et code postal :

40 rue Paul Saïn 84000 Avignon

Courriel :

technique@theatredutrainbleu.fr

Direction Technique :

Quentin Paulhiac

Régie Générale :

Guillaume Niemetzky

Cette fiche technique vous présente les caractéristiques globales de la salle.

Pour votre accueil pendant le festival OFF d'Avignon,
merci de vous référer au paragraphe 7, page 5 : **Contraintes d'accueil du festival OFF d'Avignon**

Le Théâtre Du Train Bleu est un ERP de type L catégorie 4, dont les salles sont des espaces de type scénique adossé fixe à la salle ([en savoir plus sur ce type](#)), en conformité avec les mesures prescrites par les articles L56 et L79 du règlement de sécurité contre les risques incendies et de panique dans les ERP créées par [Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 \(V\)](#) (en savoir plus sur l'[article L56](#) et l'[article L79](#)).

1. Caractéristiques générales

(voir ANNEXE_Salle1 & ANNEXE_Salle1_plan de coupe)

- Salle climatisée.
- Gradin de 150 places.
- Plateau de plain-pied.
- Largeur mur à mur : 8m (voir ANNEXE_Salle1).
- Profondeur : 7m dont 30cm de passage derrière le rideau de fond.
- Le plateau est recouvert d'un tapis de danse noir.
- Plan dwg de la salle disponible sur demande.

Pendrillonnage :

(voir ANNEXE_Salle1_pendrillon)

- 8 pendrillons noirs à l'italienne de 1m de large : 4 côté Jardin et 4 coté Cour.
- Rideau de fond noir sur patience manuel, ouverture à la grecque.

Dégagements :

- 1m à jardin et 1m à cour derrière les pendrillons à l'italienne.

Gril :

(voir ANNEXE_Salle1_perche)

- Hauteur maximum sous gril : 3m50

2. Lumière

- Jeu de lumière Dlight sur PC controleur Behringer X-Touch, Boitier enttec USB PRO / DMX 5 broches.
 - Session Dlight avec patch et devices disponible sur demande
- 84 lignes graduées répartis sur le grill (60), en face (12) et au plateau (12).
- Service public graduable de la régie sur le circuit 85.
- Prises directes au plateau.
- Chaque pont est pourvu d'une prise DMX 5 Broches ainsi que de prises directes.
- Voir ANNEXE_Salle1_plan_de_feu_communs pour le kit de projecteurs en place.

Liste des projecteurs dans le parc :

Merci de nous contacter pour la liste des projecteurs disponibles à la période de votre accueil.

3. Son

- Console numérique Midas M32
- Patch analogique 8/4 à cour du plateau + Patch numérique en 16.
- Lecteur CD auto-pause.
- Diffusion façade Fohhn adaptée à la salle.
- Ligne électrique spécifique audio au plateau et en régie.
- Nous consulter pour le parc micro et les retours de scène.

4. Vidéo

Un câble ethernet (RJ45) est installé entre la régie et le milieu du pont de face.

- Botiers HDMI--RJ45--HDMI
- Vidéo-projecteur Optoma ZH406ST, 4200Lumens, 1080p, rapport de projection 0,5/1

5. Loges

- Accès par le couloir principal ou le plateau.
- Tables et miroirs.
- Portants et cintres.
- WC et douche.

6. Livraisons et déchargement

Le Théâtre du Train Bleu est situé Intra Muros au 40 rue Paul Saïn à Avignon.


Entrée Intra Muros : Porte Thiers.

Sortie Extra Muros : Porte Saint Lazare.

Gabarit maximum pour livraison:

- Poid Lourd caisse isolé 10m.
- Semi City Liner 10m + Tracteur.

Merci de prendre rendez-vous auprès de notre équipe technique pour toutes livraisons et disponibilité du parking.



7. Contraintes d'accueil du festival OFF d'Avignon

Lumière :

Merci de privilégier les petites sources de lumière en 500w.

Les projecteurs apportés par les compagnies **ne doivent pas excéder 1Kw.**

Projecteurs communs (voir ANNEXE Salle1 plan de feu des communs) :

- Face

* Un plan de 5 Pc Led Ovation F 915FC.

* 3 Martin Rush MH6

- Latéraux

* 1^{ère} rue : Martin MH6

* 2^{ème} rue : Martin Rush Par 2 rgbw zoom

* 3^{ème} rue : Martin Rush Par 2 rgbw zoom

- Les contres sont composés d'une alternance MH6, Par Zoom, MH6, par zoom, MH6

- Merci de privilégier nos projecteurs communs pour votre adaptation.

- Notices des automatiques sur le site du fabricant ou à la demande.

- Personality devices pour Dlight à la demande.

Lignes attribuées par spectacle :

- 7 lignes 2 kw au gril.

- 10 projecteurs traditionnels ou leds maximum au gril.

- 5 lignes 2 kw communes au sol.

Gril :

- PMU 36 kg par perche répartis (charge ponctuelle 25kg max) par spectacle (machinerie, vidéo, lumière, etc.)

Stockage :

- 3m³ maximum de décors et d'accessoires par spectacle.

- Merci de nous faire parvenir le volume de stockage exact ainsi qu'un plan de stockage.

Dégagement et loge rapide :

- Un passage d'1m de large entre le rideau de fond côté cour et le rideau cachant le stockage peut servir de loge rapide.

- L'espace au lointain nommé stockage sur le plan ne sert que pour le stockage.